

Liste des fonctions d'EasySIGN version 5		Starter	Professional	Master	Routing	Bundle
Fonction:	Description:					
Dessin						
Dessin	Lignes de dessin, courbes Bézières, cercles, ellipses, prismes, arcs, rectangles, étoiles, polygones, bordures, flèches, main levée et spirale.					
Bordures décoratives	Fonction conviviale et puissante permettant de créer des bordures décoratives originales prêtes pour la découpe ou l'impression. Plus de 35 polices de bordure sont disponibles pour effectuer des combinaisons de styles, d'arrondis et de tailles.					
Dessin paramétrique	Pour des dessins plus précis, vous pouvez créer les formes numériquement.					
Lignes de dimension automatiques	Chaque ligne de dimension peut comporter ses propres paramètres et choix d'unités. Les unités et angles changent lors du redimensionnement ou de la rotation.					
Connexion rapide	Méthode de dessin unique. Il vous suffit de dessiner quelques lignes transversales et Connexion rapide s'occupe du reste.					
Gomme	L'outil Gomme vectorielle est approprié pour la modification de bitmaps ou de formes vectorielles. Inclut des pinceaux ronds ou carrés de diamètre ajustable.					
Pinceau vectoriel	Outil de dessin possédant plusieurs formes de pinceau.					
Effets						
Etendre style du trait de crayon	Permet d'étendre le style du trait de crayon aux contours.					
Contour autocollant	Contour pour l'impression et le découpage.					
Etendre segment	Permet de sélectionner différentes formes et fins de ligne.					
Découpage	Un objet est divisé en rayures droites, coniques ou elliptiques. Il est possible de définir l'angle, la largeur de début, la largeur de fin, la distance et le nombre de rayures.					
Contour	Fonctions externes et internes ajustables et interchangeable instantanément. Par exemple : simple, multiple, carré et cercle. Permet de sélectionner différentes formes de ligne.					
Etirement	Contour placé autour d'un ou plusieurs objets comme un ruban élastique.					
Soudure	Soudure rapide et précise, découpe, masques de découpe commune d'objets multiples. Convient aux formes vectorielles ainsi qu'aux bitmaps.					
Ombres	Ombre perspective 3D, Bloc d'ombre, Ombrage et Ombre projetée. Ajustement de la longueur, de la direction, de l'angle et superposition de l'extrusion de l'ombre, prête pour la découpe, manipulation toujours possible.					
Effets spéciaux	20 formes d'ombre au total, comprenant notamment : Perspective 3D et plate, Globe, Aléatoire, Cubique, Drapeau, Vague, Poisson, Ailes, Livre, etc. Vous pouvez appliquer tous ces effets à d'autres effets pour créer vos propres effets spéciaux. Personnalisation des paramètres et affichage d'un aperçu avant impression. Ces effets peuvent être appliqués aux bitmaps et aux formes vectorielles.					
Arrondi	Permet d'arrondir les angles de toutes les formes vectorielles, y compris le texte. La fonction Arrondi se comportant comme un effet spécial, vous pouvez tout modifier à n'importe quel moment.					
Cadre d'arc	Cadre d'arc pour les objets et le texte, ce qui constitue la seule manière d'aligner parfaitement des polices cursives sur un arc.					
Optimisation des formes	Réduit le nombre de nœuds en un seul clic sans déformer l'objet d'origine.					
Couper	Permet de couper à travers avec une épaisseur de couteau ajustable.					

Liste des fonctions d'EasySIGN version 5		Starter	Professional	Master	Routing	Bundle
Fonction:	Description:					
Sérialisation	Auto-incrémentation de numéros incluant des possibilités d'en-têtes, de points de départ et de suffixes. Hotelttext est également pris en charge.					
Interception de couleur (optimisation pour l'application)	Des parties inutiles d'objets superposés peuvent être supprimées automatiquement. Pour éviter les espaces blancs ou les superpositions sombres au final, l'utilisateur peut facilement définir des amaigrissements et des engraissements en modifiant l'ordre des couleurs. Elle est appliquée comme un effet vous donnant la possibilité de modifier les propriétés des effets en ajoutant de nouveaux objets aux effets, en supprimant des objets d'un effet ; vous pouvez également supprimer l'effet pour revenir à vos objets d'origine. Vous pouvez modifier les propriétés par le biais d'une boîte de dialogue ou à l'aide de l'outil glisser directement à l'écran.					
Imbrication de blocs	L'imbrication de blocs vous permet d'économiser un maximum de place en optimisant l'emplacement de vos objets. Le texte peut être fractionné en lignes, mots ou caractères pour économiser encore plus de place. Vous pouvez définir l'espacement et la rotation libre et choisir entre une méthode optimale ou une méthode classique.					
Masquage	Permet de masquer les objets vectoriels et bitmaps.					
Effet d'enveloppe	Moule chaque objet vectoriel dans toutes les formes que vous pouvez imaginer.					
Centrage	Création précise et automatique du centrage de tout objet vectoriel. Le résultat est orienté objet, ce qui signifie que tout changement par rapport à l'original est mis à jour instantanément.					
Fusion	Permet de transformer graduellement un objet en un autre objet, en changeant également la couleur.					
Objets clones	Un clone est une copie d'un objet dont les propriétés sont encore liées à l'objet d'origine. Les modifications apportées à l'objet d'origine sont également appliquées au clone. Vous pouvez déconnecter les propriétés du clone afin que seules les propriétés souhaitées soient mises à jour.					
Baguette magique	Masquage de bitmaps couleur vectoriels. Sélection de zones de bitmap à masquer sur une image. Affichage ou masquage de la sélection de toutes les zones identiques, tolérance ajustable, précision de masque ajustable, modification de nœuds sur baguette magique. Possibilité d'agrandir, de réduire ou d'inverser les zones sélectionnées. Paramètres ajustables.					
Transparence	La transparence peut être appliquée aux objets vectoriels et aux bitmaps en utilisant des remplissages intégraux, des motifs de remplissage et des remplissages en dégradé. Une transparence spéciale peut être appliquée aux objets bitmap en utilisant les canaux alpha conçus avec des objets vectoriels ou d'autres bitmaps.					
Mosaïque	Cet outil permet de créer des mosaïques où une pièce est placée dans une autre. Les angles des tracés d'outils mâles et/ou femelles sont automatiquement ajustés. Les lettres enfoncées sont un type de mosaïque où une pièce découpée à l'aide d'un outil couteau mâle est enfoncée dans une ouverture découpée à l'aide d'un outil couteau femelle.					
Texte						
Éditer texte	Éditeur de texte convivial, qui comprend plusieurs options : hauteur de texte, gras, italique, enregistrement et retour aux paramètres par défaut.					
Sélection de la police	Zone de sélection des polices universelles. Utilisation des polices True Type, Type 1 & polices propriétaires (.SFN).					

Liste des fonctions d'EasySIGN version 5		Starter	Professional	Master	Routing	Bundle
Fonction:	Description:					
Tri des polices	Tri de la zone de sélection des polices sur une combinaison de polices TrueType, Type1 et SFN. L'outil Texte affiche les 5 dernières polices utilisées.					
Espacement du texte	Espacement des mots et des caractères ajustable.					
Contrôle du texte	Contrôle de la casse, possibilité d'utiliser des majuscules uniquement, des petites majuscules, mise en exposant, en indice, contrôle de la chasse des caractères, inclinaison et rotation des caractères.					
Alignement du texte	Aligne le texte vers la gauche, le centre ou la droite. Trois types d'alignement ont été ajoutés : Forcer l'alignement, alignement total par mot uniquement, forcer l'alignement par mot uniquement.					
Tabulations	Tabulations ajustables (tabulations droite, gauche, centrée et décimale), contrôle de première ligne et de paragraphe.					
Insérer des symboles	Vous n'avez plus à mémoriser les codes ALT. Utilisez une boîte de dialogue ou des commandes prédéfinies pour insérer des symboles tels que ©, ®, TM, € etc.					
Texte « Hôtel »	Définit la direction du texte à la verticale.					
Correcteur orthographique	Vérifie le texte brut ainsi que le texte avec effets. Contient 17 dictionnaires orthographiques complets qui peuvent être enrichis avec votre propre dictionnaire. Vous pouvez utiliser des dictionnaires provenant d'autres applications telles que Microsoft Word™ et Microsoft Office™. Comprend également le changement automatique, la correction automatique, la détection de doublons, les suggestions intuitives pour les termes mal orthographiés, etc.					
Glissement de caractères	Permet de faire glisser des caractères le long ou hors du chemin. Toutes les parties d'un texte peuvent être définies simultanément.					
Crénage	Crénage interactif et espacement de ligne.					
Texte sur chemin	Permet de saisir le texte le long d'un chemin, c'est-à-dire, le long d'un objet vectoriel. Aligne le texte sur le chemin et contrôle de la direction du chemin.					
Tabulations sur chemin	Les tabulations habituelles sont également disponibles sur chemin.					
Fractionnement du texte	Fractionne le texte en lignes, mots ou caractères à l'aide d'une seule commande. Le texte ne sera pas converti en courbes mais restera du texte modifiable.					
Fusion du texte	Fusionne plusieurs objets texte sélectionnés en un seul objet texte à l'aide d'une seule commande.					
Statistiques de texte	Un seul clic permet d'obtenir le nombre d'objets texte, de mots, de caractères (avec ou sans espace) et de lignes de votre document.					
Crénage automatique	Applique un crénage optimal au texte sélectionné.					
Enregistrer le crénage	Une interface WYSIWIG vous permet d'effectuer vos propres paires de crénage directement à l'écran et de les enregistrer dans un tableau de crénage.					
Modifier						
Couper, Copier, Coller	Colle sur l'original.					
Coller au centre	Colle au centre de l'écran visuel au lieu de coller sur l'original.					
Copier et Coller Couleur	Copier et Coller Couleur de crayon et remplissage					
Transformation	Mise à l'échelle, inclinaison, miroir, position, rotation (vecteur & bitmap).					
Duplication	Comprend les fonctions de duplication et de duplication sur.					

Liste des fonctions d'EasySIGN version 5		Starter	Professional	Master	Routing	Bundle
Fonction:	Description:					
Mise à l'échelle rapide	Définit et applique les tailles standard pour les T-shirts, mugs, casquettes, etc. Un seul clic suffit pour ajuster la taille correcte de votre dessin.					
Grouper	Grouper et dissocier.					
Dissociation multiple	Dissociation de groupes multiples dans des groupes sans modifier le mode de sélection.					
Ordre	L'ordre d'empilage des objets peut être modifié. Vous pouvez même placer un objet devant ou derrière un objet spécifique, ou même changer l'ordre de la sélection.					
Combiner	Combiner et scinder.					
Matrice	Copie multiple d'un objet dans une forme rectangulaire, circulaire ou de spirale.					
Changer en objet	Convertit automatiquement n'importe quel objet en carré, ellipse, étoile, polygone, flèche ou spirale.					
Assistant de transformation	Cet outil puissant accroît la productivité en disposant tous les outils de transformation à l'emplacement que vous préférez.					
Outils de modification vectorielle limitée	Ajout / suppression de nœuds, en ligne, en courbe, fermeture et ouverture de formes, création de nœuds aigus, lisses et symétriques.					
Outils de modification vectorielle avancée	Alignement : Horizontal, vertical, sur une ligne droite et perpendiculaire. Permet de remplacer une ligne ou une courbe. Création d'arcs, arrondis d'angles et de formes, mesure et application de longueurs et d'angles ; Paramètres : Liaison de nœuds centrés, en fonction du dernier nœud sélectionné ou avec des lignes.					
Assistant de modèles	Les modèles contiennent du texte et des images clipart qui peuvent être modifiés ou remplacés. La commande « Nouveau à partir du modèle » ouvre une boîte de dialogue indiquant les bibliothèques de modèles disponibles. Vous pouvez définir différentes bibliothèques de modèles comme bibliothèques favorites et en ajouter de nouvelles. La sélection d'un modèle ouvre l'Assistant Modèles qui vous guide dans l'exécution des étapes de remplacement.					
Répétition interactive	Permet de définir les répétitions d'objets de deux manières différentes. Vous pouvez définir le nombre de répétitions ou définir la zone devant être remplie avec les répétitions. D'autres paramètres tels que les marges verticales et horizontales séparées, les rotations de début et de fin, etc., vous permettent de créer la répétition exactement comme vous le souhaitez.					
Distribution	Espace les objets de façon régulière. Contrôle total sur la distance et le positionnement. Permet de contrôler la distance en utilisant les fonctions gauche, centre, droite et en choisissant les objets concernés. Il existe des méthodes d'alignement spéciales pour les objets texte.					
Annuler transformations	Restaure les propriétés par défaut de l'objet.					
Alignement	Le dernier objet est sélectionné en tant qu'espace réservé pour des alignements précis. Pour le texte, vous pouvez choisir entre l'objet d'origine et la forme vectorielle.					
Placer les objets sur un chemin	Permet de placer n'importe quelle quantité d'objets sur un seul chemin. Vous pouvez faire pivoter les objets en même temps que le chemin.					
Fractionnement intelligent	Fractionne des objets combinés dans leurs formes d'origine les plus proches. Ceci permet d'éviter un coloriage non souhaité des trous dans les formes.					

Liste des fonctions d'EasySIGN version 5		Starter	Professional	Master	Routing	Bundle
Fonction:	Description:					
Création de modèles	Vous pouvez même créer vos propres modèles en assignant simplement une propriété au texte ou aux objets, et en enregistrant la feuille de travail en tant que modèle.					
Gestionnaire d'objets	Chaque étape de la conception est facilement modifiable sans avoir à diviser la conception originale. Quelle que soit la complexité de votre conception, vous conservez une vue d'ensemble et un contrôle complet sur la totalité du processus de conception.					
Gestionnaire d'objets	Vous pouvez désormais placer des objets à n'importe quel niveau dans le Gestionnaire d'objets et voir exactement où l'objet est disposé dans l'arborescence d'objets. Une sélection par couleur ou par objet peut maintenant être appliquée à plusieurs objets présentant le même effet.					
Ctrl+Clic	Modification ou mise à jour directe d'objets quel que soit leur effet, leur combinaison ou leur groupe. Par exemple, la modification d'un texte soudé dans une ombre peut être effectuée en quelques secondes. Il n'est pas nécessaire d'avoir un éditeur séparé ; grâce à Ctrl+Clic, le contrôle complet et la liberté totale de la conception vous appartiennent.					
Sens de rotation	Laissez EasySIGN corriger le sens de rotation de tous les objets vectoriels ou modifiez le sens de rotation manuellement.					
Couleur						
Mélangeur de couleurs	Prise en charge des systèmes de couleurs RVB (rouge, vert, bleu), CMJN (cyan magenta, jaune, noir), HSB (nuance, saturation, luminosité), Niveaux de gris, Tons directs, CMJNOrVe (cyan, magenta, jaune, noir, orange, vert), CMJNRB (cyan, magenta, jaune, noir, rouge, bleu), CMJNCCIMCI (cyan, magenta, jaune, noir, cyan clair et magenta clair).					
Bibliothèque de couleurs	Contrôle direct des couleurs et partage de bibliothèques via un réseau.					
Couleur d'enregistrement	Couleur spéciale visible dans toute séparation de couleurs.					
Couleur du trait	Couleur attribuée au trait.					
Générer la palette de couleurs	Génère une palette de couleurs contenant toutes les couleurs utilisées dans la feuille de travail en cours.					
Afficher RVB comme CMJN	Paramètre permettant d'afficher les couleurs à l'écran telles qu'elles apparaîtront à l'impression.					
Gestion des couleurs de base	Utilisez les profils ICC pour la gestion des couleurs. La règle de gestion des couleurs ICC peut être définie séparément pour les fichiers bitmap CMJN, les fichiers bitmap RVB, les vecteurs CMJN, les vecteurs RVB et le moniteur.					
Gestion avancée des couleurs	Permet d'appliquer la conversion en RVB, CMJN ou la gestion des couleurs lors d'une exportation, d'une impression et d'une impression vers le serveur d'impression.					
Épaisseur du trait	Épaisseur attribuée au trait.					
Pipette couleur	Une pipette peut obtenir les couleurs de n'importe quel type de fichier bitmap ou d'objet vectoriel. La couleur peut alors être appliquée avec la commande « Edition, Coller couleur ».					
Remplissage en dégradé	Remplissages en dégradé directement ajustables à l'écran, pour les effets spéciaux de type linéaire, radial, carré et conique. Ils sont disponibles en style bicolore ou multicolore. Permet également d'ajouter une surbrillance pour les remplissages en dégradé radial. Les remplissages en dégradé peuvent également être convertis pour le découpage.					
Mesure des couleurs	Les couleurs peuvent être mesurées à l'aide d'un densitomètre, puis ajoutées à une bibliothèque de couleurs.					

Liste des fonctions d'EasySIGN version 5		Starter	Professional	Master	Routing	Bundle
Fonction:	Description:					
Bitmap						
Compression de bitmaps dans une feuille de travail	L'activation du paramètre « Compression de bitmaps dans une feuille de travail » (aucune perte de qualité) réduit souvent de moitié ou plus la taille occupée sur le disque par une feuille de travail contenant des bitmaps.					
Phototraçage avec aperçu complet	Permet de créer des motifs vectoriels à partir de bitmaps. Nombre de segments, largeur du segment, direction horizontale et verticale, largeur maximale et minimale ajustables. Prend également en charge les surfaces entièrement blanches.					
Recadrage de bitmaps	Méthode de masquage simple pour les bitmaps à l'aide de l'outil glisser.					
Bitmaps 1 bpp	Les bitmaps 1 bpp (bit par pixel) sont affichés en transparence. Si vous le souhaitez, vous pouvez appliquer des couleurs.					
Vectorisation	Vectorisation interactive de la ligne de contour et de la ligne centrale. Comprend les fonctions de contrôle du texte, de sélection de zone, présélections de vectorisation multiple ajustable. Fonction orientée objet.					
Modification simple de la couleur des bitmaps	Modification simple de la couleur des bitmaps (luminosité, contraste, gamma, saturation, niveaux RVB).					
Motifs de remplissage bitmap	Remplissage mosaïque de bitmaps spéciaux en toute transparence.					
Liaison de bitmaps	Pour éviter d'avoir les grandes feuilles de travail. Facilite la mise à jour des feuilles de travail : lier, mettre à jour la liaison, délier, relier.					
Cadrage automatique	Permet de recadrer les bitmaps et d'affiner la couleur et le canal alpha.					
Variations	Réglage de bitmap avancé.					
Filtres bitmap	Filtres bitmap avec aperçu (Médiane, Moyenne, Inversion, mosaïque, isohélie, netteté, cubisme, impressionnisme, effet brillance néon, flou gaussien, flou directionnel, flou radial, phototraçage, ombre, demi-teinte, sec, verre, océan, polaire, tourbillon, vent et bruit).					
Extraction de bitmap	Extraction de bitmap à partir d'une feuille de travail. Le résultat est une copie exacte du bitmap joint.					
Changement d'espace colorimétrique	Modifie l'espace de couleur d'un bitmap. Permet de basculer entre les espaces de couleur RVB, CMJN, N&B (1 bit), Niveaux de gris (8 bits) et Couleurs indexées (8 bits).					
Conversion en bitmap	Permet de convertir des objets en bitmaps (transparentes) en gardant un contrôle total sur chaque propriété, telle que le nombre de points par pixel (PPP), la taille, la résolution et l'anticrênelage. Permet également la conversion directe en CMJN.					
Vectorisation des couleurs	Vectorisation des couleurs interactive avec réduction de couleur automatique.					
Photo Stencil	Permet de convertir n'importe quel objet en un bitmap noir et blanc tramé. Les options de tramage sont entièrement ajustables telles que la forme du point, la fréquence de ligne, les angles, etc. Cette fonction est très pratique pour graver des images dans de la pierre ou du métal.					
Interface						
Plate-forme	Compatible Windows™ 2000 et XP.					
Installation	CD simple à installer & manuel d'installation et assistant en différentes langues.					
Localisation	Disponible dans les langues suivantes : Anglais, français, allemand, espagnol, portugais, néerlandais, italien, polonais et tchèque.					

Liste des fonctions d'EasySIGN version 5		Starter	Professional	Master	Routing	Bundle
Fonction:	Description:					
Archive	Archive est une base de données de feuilles de travail et de clients. Permet d'afficher des aperçus des formats de fichiers, notamment : Tif, Bmp, Png, etc.. Gestion simple des clients, des fichiers et des disques avec importation directe, technique glisser-déplacer, conseils de sauvegarde, fonctions de recherche et liste des clients récents dans le menu « Fichier ». Prise en charge de la fonction glisser-déplacer pour les sous-dossiers.					
Archive sous	Indique les noms des feuilles de travail déjà archivées associées au client sélectionné.					
Lien Internet	Obtenez des informations ou téléchargez le dernier service pack de votre version d'EasySIGN.					
Aperçus dans « Poste de travail »	Permet d'afficher un aperçu de vos feuilles de travail dans l'Explorateur (Poste de travail).					
Aperçus lors de l'ouverture ou de l'importation	Dans les aperçus, le masque utilisé pour la transparence apparaît distinctement.					
Prise en charge du bouton droit de la souris	Chaque partie de la feuille de travail et chaque objet possèdent leurs propriétés ajustables.					
Info-bulles	Affiche la propriété d'un bouton ou d'un champ. Par exemple, un aperçu de la bibliothèque de couleurs avec la liste des noms des couleurs.					
Touches d'accès rapide	Conformes aux normes. Également personnalisables pour la définition de raccourcis personnalisés.					
MDI	Feuilles de travail multiples à l'écran. Travail sur plusieurs feuilles simultanément.					
Propriétés avancées	Pour les feuilles de travail, objets et bitmaps. Toutes les manipulations se font par le biais de la souris et des boîtes de dialogue.					
Favoris	Des mappes peuvent être ajoutées à une liste de favoris de manière à pouvoir y accéder de nouveau facilement. Cette option est disponible pour l'ouverture, l'enregistrement, l'importation et l'exportation					
Informations sur la feuille de travail	Les informations relatives aux feuilles de travail sont les suivantes : Informations générales, utilisateur, impression, traçage, conception, date de production, date de modification.					
Grille magnétique, lignes de référence	Permet de définir l'espacement et les propriétés du quadrillage pour un dessin plus précis.					
Lignes de référence	Rotation, positionnement, déplacement et duplication directement à l'écran ou à l'aide d'entrées numériques.					
Unités	Les unités (millimètres, centimètres, pouces et points) peuvent être définies à l'aide du menu des paramètres ou des raccourcis clavier lorsque vous travaillez. Vous pouvez travailler simultanément avec différentes unités dans une feuille de travail.					
Qualité	À l'aide du mode d'affichage anti-crênelage, même le texte en petits caractères est lisible et les lignes pivotées sont régulières. Il existe plusieurs types d'affichage, du mode Fil de fer au mode Plein.					
Annuler	Permet d'annuler et de rétablir des opérations.					
Supprimer Annuler/Rétablir	Permet de supprimer toutes les opérations d'annulation et de rétablissement. Ceci augmente la vitesse lorsque vous travaillez sur des images bitmap volumineuses.					
Barre d'état	Affichage étendu des propriétés d'objets telles que le type d'objets ou les noms de couleurs.					
Glisser-déplacer	Prise en charge de la fonction glisser-déplacer pour les feuilles de travail, les clients et les couleurs.					

Liste des fonctions d'EasySIGN version 5		Starter	Professional	Master	Routing	Bundle
Fonction:	Description:					
Répéter	Permet de répéter la dernière action pour une conception plus rapide.					
Couches	Support multicouches pour la gestion de conceptions complexes. Vous pouvez modifier l'ordre des couches et définir des attributs de couche (visible, verrouillé, imprimable, traçable).					
Inverser la sélection	Inverse la sélection en cours. Particulièrement utile si vous devez traiter tous les objets sauf un.					
Verrouillage d'objets	Permet de verrouiller/libérer les objets afin d'éviter qu'ils ne soient déplacés ou modifiés par inadvertance.					
Interface	La plupart des boîtes de dialogue de la version 5 ont été remodelées pour permettre un accès plus rapide aux fonctions disponibles.					
Menu contextuel	La fonctionnalité de bouton droit de la souris est également disponible en mode texte.					
Sélectionner les objets à partir du haut	Les objets identiques situés les uns sur les autres sont coupés à plusieurs reprises. Cette fonction permet de sélectionner tous les objets dupliqués sous-jacents et de les supprimer facilement.					
Outil de mesure	Permet de mesurer d'ajuster et de faire pivoter tout objet ; fonctionne avec chaque sélection de début et de fin (ne dépend pas des propriétés magnétiques).					
Sélectionner par Couleur	Permet de sélectionner plusieurs couleurs simultanément.					
Sélectionner par Objet	Permet de sélectionner plusieurs types d'objets simultanément.					
Sélections similaires	Permet de trouver les autres objets ayant un style de remplissage, une couleur de contour et des propriétés similaires à ceux de l'objet sélectionné.					
Sélectionner par Taille	Permet de sélectionner les objets par taille. Comporte un mode normal pour la sélection rapide ou un mode avancé pour la spécification d'une taille minimale et maximale pour toutes les dimensions.					
Gestion des objets ouverts	Permet de sélectionner les objets ouverts et de fermer tous les chemins ouverts.					
Affichage bitmap avancé	Pour une vue d'ensemble claire et une utilisation simple, il existe 4 façons d'afficher les bitmaps en mode grille.					
Glisser-déplacer avancé	Prise en charge de la technique Glisser-déplacer pour les couches, les objets et/ou les effets.					
Importation/exportation						
Importation/exportation, format natif	Importez EasySIGN (.ES & .ESW) et exportez EasySIGN (.ES).					
Importation d'objets vectoriels	Permet d'importer des fichiers vectoriels (AI, EPS, HPGL, DXF, PLT et TXT) ; EasySIGN peut importer les fichiers AI version 8 incluse. Inclusion des bitmaps et des fonds en dégradé.					
Chemins vectoriels à partir des fichiers PSD Photoshop™	Lors de l'importation de fichiers PSD, le chemin inclus peut également être importé et regroupé avec le bitmap. Ces chemins peuvent être utilisés par exemple comme masque ou ligne de découpe.					
Importation des formats Adobe Illustrator™	Le meilleur filtre d'importation AI a été encore amélioré. De nombreuses améliorations ont été apportées à la version 5 répondant aux souhaits de nos clients actuels.					
Importation DXF	De nombreuses améliorations ont été apportées à la version 5 et un support étendu a été ajouté pour les fichiers DXF à partir d'applications de CAO.					
Exportation d'objets vectoriels	Permet d'exporter des fichiers vectoriels (AI, EPS, DXF, HPGL, SVG).					
Exportation de PDF	La compression de bitmaps (JPG) et les paramètres de remplissage en dégradé sont disponibles. Exécution automatique d'Adobe™ Acrobat pour la vérification.					

Liste des fonctions d'EasySIGN version 5		Starter	Professional	Master	Routing	Bundle
Fonction:	Description:					
Enregistrer les sélections	Permet d'exporter une sélection à partir d'une feuille de travail vers une nouvelle feuille de travail.					
Importation de bitmap	Permet d'importer des fichiers bitmap (BMP, JPG, JPEG CMJN, CAL, GEM, MAC, MSP, PCD, PCT, PCX, PNG, PSD, RAS, TGA, WPG, WMF, TIF et TIF CMJN). Il est également possible d'importer des canaux alpha existants.					
Numérisation	Numérisation N&B et couleur directe en utilisant Sélection et activation Twain ou WIA.					
Assistant de scannage	Aide pas à pas pour le meilleur résultat possible.					
Compatibilité	Lien direct entre EasySIGN et les applications graphiques principales. Accédez à votre feuille de travail en un seul clic dans EasySIGN à partir de :					
	• CorelDRAW™ versions 8, 9, 10, 11, 12, 13 (X3) et 14 (X4)					
	• Corel PHOTO-PAINT™ versions 8, 9, 10, 11, 12, 13 (X3) et 14 (X4)					
	• Adobe Illustrator™ versions 9, 10, 11 (CS), 12 (CS2) et 13 (CS3)					
	• Adobe Photoshop™ versions 6, 7, 8 (CS), 9 (CS2) et 10 (CS3)					
	• Macromedia Freehand™ versions 10 et 11					
	Chaque feuille de travail ou bitmap sera optimisée pour de meilleurs résultats dans EasySIGN. Plus de complication avec l'exportation et l'importation, un seul clic suffit. Il n'est plus nécessaire de configurer la compatibilité séparément, ce qui simplifie l'installation.					
Comptabilité avancée	La compatibilité avec CorelDRAW™ 10, 11, 12, 13 (X3) et 14 (X4) apporte de nombreuses fonctionnalités supplémentaires comprenant notamment :					
	Création de rayures : il est possible de définir l'angle, la largeur de début, la largeur de fin, la distance et le nombre de rayures.					
	Rayures objet : cette fonction divise un objet sélectionné en rayures. Vous pouvez définir l'angle, la largeur et la distance entre les rayures.					
	Rayures objet circulaires : cette fonction divise un objet sélectionné en rayures circulaires. Vous pouvez définir la position au centre, le centrage de la forme, la largeur et l'espacement.					
	Cadre : permet de combiner les angles, les sections internes et les sections centrales pour créer vos propres cadres.					
	Espacement objets : permet de répartir les objets horizontalement et/ou verticalement. Il existe des options spéciales pour les objets texte.					
	Transformations indépendantes : chaque objet conserve son emplacement par rapport aux autres objets.					
	Préparation du traçage : Prépare tout élément de feuille de travail ou ClipArt pour le traçage.					
	Dessin isométrique : Permet de créer des figures et des extrusions isométriques qui sont positionnées le long de l'axe isométrique.					
	Ombres : plusieurs types d'ombrages, de blocs d'ombre et d'empreintes. Définissez la superposition, l'angle et soudez le résultat.					
	Ligne, contour : permet de créer des lignes et contours uniques, doubles ou multiples en une seule fois. Vous pouvez définir la largeur, l'espacement et le nombre d'étapes.					
	Surbrillance : cette fonction met en surbrillance un objet vectoriel. Vous pouvez définir la surbrillance et sa dimension.					
	Relief : avec cette fonction, vous pouvez appliquer un effet de relief à un objet vectoriel. Vous pouvez définir l'angle et la profondeur de l'effet de relief. Peut s'appliquer au côté interne et externe de l'objet					

Liste des fonctions d'EasySIGN version 5

		Starter	Professional	Master	Routing	Bundle
Fonction:	Description:					
	Remplissage découpable : permet d'ajouter un remplissage à un objet qui peut être découpé.					
	Effets vectoriels : Outil pratique permettant de créer des effets néon f.i et en relief. Les propriétés sont : angle, taille, qualité et couleur.					
	Imbrication de blocs : permet de réorganiser les objets sélectionnés pour gagner de l'espace.					
	Séparation des couleurs : la conception est divisée en différentes couleurs et comporte des repères de cadrage.					
	Numérotation automatique : permet de créer rapidement une numérotation successive. Nombreux paramètres avec résultat direct.					
	Cadre sarclois : cette fonction permet d'ajouter un cadre sarclois autour des objets sélectionnés. Les cadres sarclois sont soudés lorsqu'ils sont superposés.					
	Multiplier : permet de multiplier les objets en les plaçant dans la feuille de travail actuelle ou en les répartissant à travers plusieurs feuilles de travail. Il est possible d'ajouter un cadre sarclois en option.					
	Remplacer formes : permet de remplacer les objets sélectionnés par des objets standard tels que des cercles, des carrés et des étoiles.					
	Insérer des repères de cadrage pour l'impression ou le traçage : permet d'ajouter des repères de cadrage, des repères d'enregistrement et des barres d'étalonnage pour le traçage autour des objets sélectionnés.					
	Panneautage : fonction pratique lorsqu'un objet est trop large pour être tracé sur le support utilisé. Cette option permet de panneauter des objets vectoriels en fonction du format actuel de la page.					
	Exemples de couleur : permet de modifier les quatre couleurs d'angle et d'indiquer le nombre d'étapes souhaité pour calculer les couleurs insérées.					
	Conversion de couleurs : permet de convertir l'espace de couleur des objets vectoriels sélectionnés. Vous pouvez également convertir le style de ligne et les remplissages des dégradés.					
	Pourcentage de couleur : permet de modifier le pourcentage de couleur de tous les objets vectoriels sélectionnés. Vous pouvez également modifier le style de ligne et les remplissages des dégradés.					
	Nettoyage d'objets : Fait disparaître le travail laborieux de la suppression d'objets trop petits pour le traçage ou l'impression.					
	Assistants de dessin : Un ensemble d'outils facilitant le dessin de formes complexes.					
	Remplissage avec une couleur moyenne : cette fonction permet de convertir un remplissage en dégradé en remplissage intégral.					
	Mise à l'échelle des contours avec l'objet : Permet la mise à l'échelle de toute partie d'une image ClipArt vectorielle.					
	Soudure optimisée, superposition et marquage. Permettent de réduire le nombre de nœuds au minimum.					
Exportation de bitmaps	Permet d'exporter des fichiers bitmap (BMP, JPG, CAL, GEM, MAC, MSP, PCT, PCX, PNG, PSD, RAS, TGA, WPG, WMF, TIF).					
Courrier électronique avec feuille de travail	Permet de créer un courrier électronique contenant un texte et un bitmap de la feuille de travail. Il est possible d'ajouter la feuille de travail en pièce jointe dans le courrier électronique. L'envoi du courrier est notamment effectué via Outlook express.					
Copie spéciale	Permet de copier une feuille de travail en tant que bitmap pour pouvoir la coller dans un document texte.					

Liste des fonctions d'EasySIGN version 5		Starter	Professional	Master	Routing	Bundle
Fonction:	Description:					
Liaison de feuilles de travail	Liaison automatiquement mise à jour de feuilles de travail entières. Permet de faire partager la même conception à plusieurs feuilles de travail, de modifier l'original et ainsi, de mettre à jour instantanément toutes les feuilles de travail liées.					
Importation PDF	Importation compatible Adobe® PostScript (PS, EPS, PDF). Permet d'importer des fichiers PostScript et PDF en tant que données vectorielles ou bitmaps modifiables.					
Production						
Impression via Windows	Impression et mosaïque/panneautage Windows pour une taille d'impression illimitée.					
Détection du format de page	Détection matérielle automatique du format. Fonctionne pour toutes les imprimantes et tous les traceurs qui prennent en charge la communication bidirectionnelle. Prend également en charge les requêtes de format d'impression Windows.					
Traits de coupe et repères de cadrage	Permet de modifier les traits de coupe et les repères de cadrage par objet ou pour tous les objets, d'en insérer autour des objets ou des pages, d'ajuster les dimensions et la forme.					
Protocole TCP/IP	Utilisation du protocole de communication TCP/IP pour la compatibilité et une vitesse de transfert de données élevée.					
Gestionnaire de production	Nouveau programme d'impression, de traçage et/ou de gravure. Offre un contrôle total sur le fonctionnement de plusieurs machines simultanément, suspension, effacement, classement des travaux, enregistrement et lecture de fichiers dans le Gestionnaire de production. Permet d'insérer et d'activer des travaux. Possibilité d'avoir un fichier Temp sur plusieurs disques durs, lancement automatique et fermeture automatique.					
Découper/Traçage	Prend en charge tous les traceurs de découpe habituellement disponibles. Découpe par couleur, sélection ou panneau. Comprend les fonctions de traçage d'arrière-plan et la prise en charge réseau pour le traçage.					
Qualité du pilote	Pilotes avancés pour un traçage haute qualité. Tri vectoriel pour une vitesse maximale ou un mouvement matériel minimal. Optimisation pour l'entraînement par picots, couteau à lame pivotante et extension latérale.					
Options de pilote	Contrôle de : qualité de courbe, cadres sarclois découpés, traçage relatif, point de départ derrière le traçage, copies supplémentaires, découpe en plusieurs passes, découpage des feuilles après traçage.					
Paramètres de pilote	Contrôle des paramètres de traçage : vitesses, accélération, pression, décalage du couteau et numéros de plumes.					
Paramètres de traçage par défaut	Utilisez et créez des paramètres de profil réutilisables pour différents matériels et traceurs.					
Système de positionnement optique	Fonction de découpage de contour. Imprimez la feuille de travail avec votre imprimante à l'aide du système de positionnement optique inclus dans EasySIGN et découpez l'impression à l'aide de votre traceur et des traits de coupe imprimés.					
Panneautage	Panneautage automatique ou manuel pour le traçage et/ou l'impression. Emplacement vide ou superposition définissable par l'utilisateur et contrôle total sur les mosaïques horizontales et verticales.					
Pagination	Divisez avec une superposition ajustable. Préparation directe à l'écran pour les périphériques de sortie avec du petit matériel de sortie.					
Convertir en Imprimer & Découper	Conversion de vecteur en ligne Imprimer&Découper.					

Liste des fonctions d'EasySIGN version 5		Starter	Professional	Master	Routing	Bundle
Fonction:	Description:					
EasyWEED	Cadres sarclois intelligents réduisant le temps de découpe.					
Lien direct avec Print Server	Imprimer votre travail avec paramètres directement de EasySIGN par Print Server					
Bibliothèque d'outils	Bibliothèque complète d'outils qui peut être personnalisée avec les outils que vous utilisez.					
Tracés de l'outil de coupe	Prend en charge les remplissages de lignes, les remplissages de « S », les remplissages d'îlots, les encadrés, les contours, les mosaïques et les perforations.					
Contrôle du tracé de l'outil de coupe	Contrôle total sur les tracés de l'outil de coupe et les paramètres machine tels que la vitesse, la profondeur, l'accélération, etc.					
Assistant Tracé de l'outil de coupe	Pour des opérations complexes, notre Assistant Tracé de l'outil de coupe vous guide tout au long de la procédure de création des passes nécessaires. L'Assistant connaît tout sur les opérations telles que les mosaïques, les ponts, les remplissages, etc.					
Pilotes ouverts	Pilotes programmables de façon externe pour une adaptation rapide à vos besoins spécifiques. Vous pouvez également utiliser la liste complète des pilotes déjà fournis.					
Extra						
Bibliothèques de vinyles	Bibliothèques de vinyles de fabricants importants.					
Clip art	La version 5 est fournie avec plus de 2 600 fichiers clip art. Ils sont prêts à tracer et à imprimer.					
Modèles	La version 5 est fournie avec plus de 2 000 modèles. Ils sont prêts à tracer et à imprimer.					
Clipart bitmap transparent	Plus de 150 bitmaps transparents très haute résolution dans différentes catégories telles que Métal et Naturel.					
Stock art haute résolution	30 bitmaps haute résolution uniques, adaptés aux impressions grand format.					
Exemples Stock art	Exemples de feuilles de travail dans lesquels des stock arts sont utilisés. Peuvent également être utilisés comme modèles.					
Police bitmap transparente	Police chrome transparente haute résolution.					
Remplissage mosaïque bitmap transparent	290 bitmaps pour mosaïque, répartis en 29 catégories pour la conception et l'impression grand format.					
Polices de l'Europe de l'ouest	700 polices Bitstream Latin-1 haute résolution (TrueType & Type 1).					
Polices de l'Europe de l'est	228 polices Bitstream Latin-2 haute résolution (TrueType).					
Polices arabes	90 polices arabes haute résolution (TrueType).					
Le gris signifie que la fonction est incluse.						
Cette fonction est nouveau en version 5.						
Cette fonction est amélioration en version 5.						
Signifie qu'une seule police définie est fournie ; les jeux de polices supplémentaires sont en option.						