

EasySIGN 5 Print producten	Print Server-Pro	Print Server-Master	Bundle
	Technologie		
Geoptimaliseerd voor meerdere processors en Intel HT technologie			
Instelbaar bestandsbeheer voor optimaal doorgroeipad			
Compatibel met Adobe Postscript Level 3			
Kwaliteitscontrole over Postscript renderen			
Compatibel met PDF			
Ondersteuning voor lichte inkt inktsets			
Ondersteuning voor 6 kleuren inktsets.			
Ondersteuning van variabele dots met door gebruiker in te stellen druppelgrootte			
Gebruikersinterface			
Logboek			
Logboek met internetmogelijkheden			
Aantal gelijktijdige filters, opdrachten en uitvoer aanpasbaar	1	5	5
Navigatie boomstructuur om eenvoudig, complexe instellingen te benaderen			
Gebruikersinterface volledig aanpasbaar			
Inzoomen op opdrachten en afdrukken			
Beheerdermode om eenvoudig instellingen te maken			
Processing			
Uitmuntende printsnelheid			
On-the-fly afdrukken voor de snelste afdruktijden			
Ongelimiteerd aantal 'Hotfolders' met volledig aanpasbare instellingen			
Ongelimiteerd aantal apparaatinstellingen per apparaat			
Installeer meerdere apparaten om gelijktijdig naar af te drukken	1	5	5
Instelbare multitasking			
Ontwerpstation			
Ontvang opdrachten van je lokale computer			
Ontvang opdrachten van PC of Apple via het netwerk			
Automatische herkenning van het bestandsformaat			
Ondersteuning van bestanden met meerder pagina's			
Druk af vanuit elke applicatie m.b.v. de Postscript printer driver			
Print & cut			
Print & cut op verschillende apparaten			
Kleuren beheer			
Maak een monitorprofiel voor betere 'softproofing' resultaten			
Maak een scannerprofiel voor de gebruikte scanner			
Unieke visuele linearisatie, geen instrumenten nodig			
Gebruik densitometers voor linearisatie			
ICC profiel te maken m.b.v. een desktop scanner, inclusief itc doel			
Invoer profielen kunnen worden geselecteerd voor alle mogelijke situaties			
CMYK kleuren kunnen buiten kleurbeheer worden gehouden			
Onderdrukken van 'vuil' cyaan, geel en magenta			
Spotkleurenlijst om met benoemde kleuren om te kunnen gaan			
Ondersteuning van ingesloten/gelinkte ICC profielen			
Volledige controle over de instelling van de inktlimiet			
Kleuren filters om kleurenrendering nauwkeurig af te stellen			
Standaard ICC profielen aanwezig			
Vele voorgedefinieerde ICC profielen aanwezig			
Ondersteuning van ICC-profielen van derden			
Raster methoden			
Error diffusion			
Stochastic diffusion (verbeterd)			

EasySIGN 5 Print producten	Print Server-Pro	Print Server-Master	Bundle
Gebruikersgedefinieerd raster			
Patroon, grof en fijn			
Opdracht controle			
Afdrukvoorbeeld			
Kleurenprofilering op het scherm			
Vasthouden voor gebruiker' instelling			
Aantal kopieën/ruimte tussen de kopieën			
Filter en render informatie			
Schaalbaar op grootte, horizontaal of verticaal			
Schaalbaar op percentage, horizontaal of verticaal			
Niet-proportioneel schalen			
Roteren met stappen van 90 graden			
Spiegelen			
Automatisch tegelen			
Handmatig tegelen			
Tegelen op het beeldscherm			
Tegelen met positieve of negatieve overlap			
Uitschakelen\inschakelen van individuele tegels			
Afdrukken van extra informatie			
Automatische paskruizen			
Invoer profiel selecteerbaar voor CMYK/RGB/Grijswaarden, bitmap/vector			
Rendering intent selecteerbaar voor bitmap/vector			
Uitschakelen van kleurenbeheer voor CMYK bitmap/vector			
Afdrukken in alleen grijswaarden			
Optimaal gebruik van een ingesloten profiel			
Full color correctie voor iedere opdracht afzonderlijk			
Helderheid, verzadiging en contrast instelbaar voor iedere opdracht afzonderlijk			
Controle over de opdrachtprioriteit			
Archiveren en automatisch opruimen van opdrachten			
Afdruk controle			
Afdrukvoorbeeld			
Soft proofing' en 'preflight'			
Nesten van afdrukopdrachten om materiaal te sparen			
Nesten van individuele opdrachten			
Handmatig nesten/positioneren van opdrachten			
Nesten van meervoudige pagina's			
Start het afdrukken handmatig			
Start het afdrukken op een ingestelde tijd/datum			
Start het afdrukken op een ingestelde afdruklengte			
Start het afdrukken op een ingestelde efficiëntie			
Testbalken voor visuele printcontrole			
Poorten			
Uitvoer naar een lokale poort (LPT/serieel)			
Uitvoer naar een windows printer			
TCP/IP netwerk printen			
Uitvoer naar een bestand			
Uitvoer naar een gedeelde netwerkprinter			
USB poort			
Drivers			
Ondersteuning van alle sign printer modellen. Kijk in de driver lijst voor beschikbaarheid			
Grijs betekent dat de functie inbegrepen is			

EasySIGN 5 Print produkten

	Print Server-Pro	Print Server-Master	Bundle
Design is optioneel	Yellow	Yellow	Yellow
ezColor is optioneel	Orange	Orange	Orange
			Blue