

Druckprodukte von EasySIGN 5	Print Server-Pro	Print Server-Master	Bundle
	<b>Technologie</b>		
Für Multiprozessor- und Intel HT-Technologie optimiert			
Anpassbare Dateiverwaltung für Skalierbarkeit			
Mit Adobe PostScript Level 3 kompatibel			
Qualitätskontrolle über PostScript-Darstellung			
Mit PDF kompatibel			
Unterstützung für Tintensätze mit hellen Tinten			
Unterstützung für 6-Farben-Tintensätze.			
Unterstützung variabler Punkte mit Verwendung benutzerdefinierter Tropfengrößen			
<b>Benutzeroberfläche</b>			
Protokoll			
Internetfähiges Protokoll			
Anpassbare Anzahl gleichzeitiger Filter, Jobs und Druckvorgänge	1	5	5
Navigationsstruktur für mühelosen Zugriff auf komplexe Einstellungen			
Vollständig anpassbare Benutzeroberfläche			
Vergrößern von Jobs und Druckvorgängen			
Administratormodus für müheloses Setup			
<b>Verarbeitung</b>			
Hervorragende Druckgeschwindigkeit			
Sofortiges Drucken innerhalb kürzester Zeit			
Unbegrenzte Anzahl von Hotfoldern mit vollständig anpassbaren Einstellungen			
Unbegrenzte Anzahl von Einstellungen pro Gerät			
Möglichkeit zur Installation mehrerer Geräte, auf denen gleichzeitig gedruckt werden kann	1	5	5
Vom Benutzer steuerbare Arbeitsthreads			
<b>Entwurfsstation</b>			
Empfang von Jobs vom lokalen Computer			
Empfang von Jobs von PC oder Apple über das Netzwerk			
Automatische Erkennung von Dateiformaten			
Unterstützung für mehrseitige Dateien			
Drucken aus jeder beliebigen Anwendung über PostScript-Druckertreiber			
<b>Print &amp; Cut</b>			
Print & Cut auf separaten Geräten			
<b>Farbmanagement</b>			
Erstellen von Überwachungsprofilen für bessere Soft-Proofing-Ergebnisse			
Erstellen von Scannerprofilen mithilfe des bereitgestellten Scannerziels			
Einzigartige visuelle Linearisierung, ohne den Einsatz von Geräten			
Verwendung von Densitometern für Linearisierung			
Erstellung von ICC-Profilen durch Desktopscanner, einschließlich des Ziels			
Möglichkeit zum Auswählen von Eingabeprofilen für die verschiedensten Situationen			
Kein Zwang zur Verwaltung und Linearisierung von CMYK-Farben			
Unterdrückung von verschmutztem Cyan (Zyan), Yellow (Gelb) und Magenta			
Spotfarbenliste zum Verwalten benannter Farben			
Eingebettete/verknüpfte ICC-Unterstützung			
Volle Kontrolle über Tintenbegrenzungseinstellungen			
Farbfilter zur Optimierung der Farbdarstellung			
Enthält ICC-Standardprofile			
Enthält viele vordefinierte ICC-Profile			
Unterstützung für ICC-Profile anderer Anbieter			
<b>Streuungen</b>			
Fehlerstreuung			
Stochastische Streuung (verbessert)			

<b>Druckprodukte von EasySIGN 5</b>			
	Print Server-Pro	Print Server-Master	Bundle
Benutzerdefiniertes Raster			
Muster, grob und fein			
<b>Jobsteuerung</b>			
Jobvorschau			
Farbkorrektur auf dem Bildschirm			
Einstellungen 'Für Benutzer anhalten'			
Anzahl der Kopien/Kopienabstand			
Filter- und Darstellungsinformationen			
Größenskalierung, horizontal oder vertikal			
Prozentuale Skalierung, horizontal oder vertikal			
Nicht proportionale Skalierung			
Drehen in 90°-Schritten			
Spiegeln			
Automatische Aufteilung			
Manuelle Aufteilung			
Aufteilung auf dem Bildschirm			
Positive oder negative Aufteilungsüberlappung			
Aktivieren oder Deaktivieren einzelner Teilungen			
Drucken zusätzlicher Informationen			
Automatische Passkreuze			
Auswahl von Eingabeprofilen für CMYK/RGB/Graustufen, Bitmap/Vektor			
Auswahl von Darstellungsansätzen für Bitmap/Vektor			
Deaktivieren des Farbmanagements für CMYK-Vektoren/Bitmaps			
Druck nur in Graustufen			
Optionale Verwendung eingebetteter Profile			
Vollfarbkorrektur pro individuellem Job			
Einstellungen für Helligkeit, Sättigung und Kontrast pro individuellem Job			
Steuerung der Jobpriorität			
Archivieren und automatisches Löschen von Jobs			
<b>Drucksteuerung</b>			
Druckvorschau			
Soft-Proofing und Layoutprüfung vor dem Drucken			
Schachteln von Druckjobs zum Einsparen von Material			
Schachteln einzelner Jobs			
Manuelles Schachteln/Positionieren von Jobs			
Schachteln mehrerer Seiten			
Manueller Start des Druckvorgangs			
Start des Druckvorgangs an bestimmtem Datum/zu bestimmter Uhrzeit			
Start des Druckvorgangs entsprechend dargestellter Länge			
Start des Druckvorgangs entsprechend Effizienz			
Drucken von Vertrauensstreifen			
<b>Anschlüsse</b>			
Ausgabe auf lokalem Anschluss (LPT/seriell)			
Ausgabe auf Drucker unter Windows			
Drucken über TCP/IP-Netzwerk			
Ausgabe an DATEI			
Ausgabe auf gemeinsamem Netzlaufwerk			
USB-Anschluss			
<b>Treiber</b>			
Alle aktuellen unterstützten Zeichendruckermodelle; siehe die Treiberliste hinsichtlich der Verfügbarkeit			

